Witgoedservice Toon Cornelissen
Dorpstraat 15 5438AL Gassel

T: +31 (0)486 472020
E: info@tooncornelissen.nl

Siemens TP515R01

Fabrikant: Siemens
Model: TP515R01
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€779,00
Excl BTW: €643,80



Deze **Siemens TP515R01 volautomatische koffiemachine** biedt baristakwaliteit thuis dankzij het slijtvaste keramische maalwerk, het intelligente iAroma-zetsysteem voor perfecte smaak, de OneTouch DoubleCup voor twee gelijktijdige dranken en volledig automatische reinigingsprogramma's voor moeiteloos onderhoud en constante hygiëne.

Voordelen van Siemens TP515R01

- Keramisch maalwerk voor een uitzonderlijk gelijkmatige en aromatische maling die lang meegaat.
- Het iAroma-systeem garandeert een perfecte smaak, onafhankelijk van bonen of waterhardheid.
- Bereid eenvoudig twee kopjes koffie of melkspecialiteiten tegelijk met OneTouch DoubleCup.
- Geniet van intense koffie zonder bitterheid via de speciale aromaDouble Shot functie.
- Automatische reiniging van het melksysteem na elk gebruik zorgt voor optimale hygiëne.

CeramDrive Maalwerk

Het hoogwaardige keramische maalwerk maalt de bonen met een bijzonder gelijkmatige consistentie, waardoor alle aroma's zich optimaal kunnen ontwikkelen voor een volle smaak. In tegenstelling tot staal is dit maalwerk virtueel slijtvast, wat zorgt voor een langdurig constante maalkwaliteit en een langere levensduur van het apparaat, zodat je jarenlang van topkwaliteit koffie kunt genieten zonder prestatieverlies.

iAroma Zetsysteem

Dit intelligente systeem combineert een keramische maalschijf, een innovatief verwarmingselement en een slimme waterpomp. Deze componenten werken perfect samen om de ideale temperatuur en druk te garanderen tijdens het extractieproces, waardoor de beste smaak uit elke koffieboon wordt gehaald. Het resultaat is consequent perfect smakende koffie, ongeacht het type bonen of de kwaliteit van het leidingwater dat je gebruikt.

OneTouch Bediening en DoubleCup

Met slechts één druk op de knop kies en bereid je moeiteloos je favoriete drank, van espresso tot cappuccino. De DoubleCup-functie maakt het mogelijk om twee kopjes van dezelfde of verschillende specialiteiten gelijktijdig te zetten, wat perfect is voor een gezamenlijk koffiemoment en tijd bespaart zonder in te leveren op de kwaliteit van de individueel bereide dranken.

Witgoedservice Toon Cornelissen
Dorpstraat 15 5438AL Gassel

T: +31 (0)486 472020
E: info@tooncornelissen.nl

AromaDouble Shot en Automatische Hygiëne

De aromaDouble Shot functie activeert een dubbel maal- en zetproces voor een extra sterke en intense koffie met een diep aroma, waarbij een kortere extractietijd een bittere nasmaak voorkomt. Daarnaast zorgt de autoMilk Clean functie volledig automatisch voor de reiniging van het melksysteem na elke gebruik, terwijl de uitneembare zetgroep eenvoudig handmatig is schoon te maken, samen garanderen ze een hygiënisch apparaat met minimale inspanning van de gebruiker.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	4242003927427
Gewicht	8.30 kg
Afmeting (HxBxD)	37.30cm x 26.50cm x 44.80cm

Witgoedservice Toon Cornelissen
Dorpstraat 15 5438AL Gassel

T: +31 (0)486 472020
E: info@tooncornelissen.nl

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Inhoud waterreservoir	1.9 liter
Vermogen	1500 W
Capaciteit bonenreservoir	250 gram
Kleur	Zilver, Zwart
Maximale pompdruk	15 bar
Algemeen	
Bediening via app	Nee
Geschikt voor Smarthome	Nee
Plaatsing apparaat	Vrijstaand
Type koffiezetapparaat	Volautomaat koffiemachine
Modellijn	Lijnmodel
Eigenschappen	
Inhoud waterreservoir	1.9 liter
Melkopschuimer	Ja
Automatische uitschakeling	Ja
Programma's en functies	
Automatisch programma	Ja
Heetwaterfunctie	Ja
Koffiespecialiteit	Café au lait, Cappuccino, Dubbele espresso, Espresso, Espresso macchiato, Heet water, Koffie, Latte macchiato
Comfort en ergonomie	
Auto ontkalkssysteem	Ja
Maalgraad instelbaar	Ja
Automatische afslag	Ja
Indicatie ontkalken	Ja
Bediening	
One-touch functie	Ja

Witgoedservice Toon Cornelissen
Dorpstraat 15 5438AL Gassel

T: +31 (0)486 472020
E: info@tooncornelissen.nl

Bediening	
Type display	TFT
Display	Ja
Aansluitingen	
Aansluitspanning	220-240 V
Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	1500 W
Lengte aansluitsnoer	1 meter
Type stekker	Schuko
Technisch	
Materiaal maalwerk	Keramisch
Maximale pompdruk	15 bar
Design	
Basiskleur	Zilver, Zwart
Specificaties	
Anti-slip voetjes	Ja
Uitneembaar lekbakje	Ja
Geschikt voor gemalen koffie	Ja
Pistonmachine	Nee
Afneembare watertank	Ja
Druppelstop	Ja
Type melkopschuim methode	Melkslang
Dubbel koffiebonenreservoir	Nee
Capaciteit bonenreservoir	250 gram
Geïntegreerde koffiemolen	Ja
Geschikt voor	Gemalen koffie, Koffiebonen
Melkreservoir	Nee

Witgoedservice Toon Cornelissen
Dorpstraat 15 5438AL Gassel

T: +31 (0)486 472020
E: info@tooncornelissen.nl

Afmetingen en gewicht	
Hoogte	373 mm
Breedte	265 mm
Diepte	448 mm
Breedte inclusief verpakking	355 mm
Bruto gewicht	9.4 kg
Diepte inclusief verpakking	428 mm
Hoogte inclusief verpakking	510 mm
Zekerheid	
Veiligheidssysteem	Vergrendeling als lekbak vol is, Vergrendeling als waterreservoir leeg is, Werking niet mogelijk als deur openstaat, Werking niet mogelijk als tresterbak vol is, Werking niet mogelijk als waterreservoir ontbreekt, Werking niet mogelijk als zetgroep ontbreekt, Werking niet mogelijk tijdens verwijderen bak

Witgoedservice Toon Cornelissen
Dorpstraat 15 5438AL Gassel

T: +31 (0)486 472020
E: info@tooncornelissen.nl

Garantie:

SIEMENS

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**
Servicecenter: