Witgoedservice Toon Cornelissen
Dorpstraat 15 5438AL Gassel

T: +31 (0)486 472020
E: info@tooncornelissen.nl

Siemens TQ713R03

Fabrikant: Siemens
Model: TQ713R03
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€1.199,00
Excl BTW: €990,91



Deze **Siemens TQ713R03 volautomatische koffiemachine** combineert een geïntegreerd melksysteem voor perfect schuim, een intuïtief full-color touchscreen, de mogelijkheid tot 35 warme en koude specialiteiten en geavanceerde automatische reiniging voor optimale hygiëne en consistent genot.

Voordelen van Siemens TQ713R03

- Geniet van een breed scala aan 35 warme en koude koffiedranken direct vanaf het apparaat.
- Het geïntegreerde melkreservoir creëert automatisch romig melkschuim voor cappuccino en latte macchiato.
- Het 5-inch TFT full-touch display maakt bediening eenvoudig en intuïtief.
- De automatische melkreiniging na elke bereiding zorgt voor optimale hygiëne.
- Met de Home Connect app bedien en programmeer je de machine vanaf elke locatie.

iSelect Display en Bediening

Het briljante 5-inch TFT kleuren-touchscreen, het iSelect Display, biedt swipe- en touch-functionaliteit voor een moderne en eenvoudige navigatie door alle instellingen en specialiteiten. Dit intuïtieve besturingssysteem stelt je in staat om moeiteloos jouw perfecte drankje te selecteren en persoonlijke voorkeuren zoals sterkte en volume nauwkeurig af te stellen, waardoor de gebruikerservaring zowel geavanceerd als toegankelijk is.

aromaSelect en Smaakvariatie

Met het aromaSelect systeem kies je uit drie verschillende aromaprofielen: licht, gebalanceerd of karakteristiek. Deze technologie past het zetproces aan om het gewenste smaakprofiel uit de bonen te halen, waardoor je de intensiteit en nuances van je koffie volledig kunt personaliseren. Het intelligent strength adjustment systeem zorgt er bovendien voor dat de koffiesterkte consistent blijft, ongeacht het gekozen volume, voor een perfect gebalanceerd resultaat bij elke kop.

CeramDrive Maalsysteem en Prestaties

De koffiemachine is uitgerust met het slijtagevrije CeramDrive maalsysteem met keramische maalschijven, die de koffiebonen koel en uniform malen om oxidatie en verbranding te voorkomen voor een optimale smaak. Gecombineerd met een professionele 19 bar waterpomp zorgt dit voor de perfecte extractie van de koffie-olieën, wat resulteert in een volle, romige crema op elke espresso, van een pure shot tot een melkdrank.

Witgoedservice Toon Cornelissen
Dorpstraat 15 5438AL Gassel

T: +31 (0)486 472020
E: info@tooncornelissen.nl

Geavanceerde Reiniging en Onderhoud

De autoMilk Clean functie voert na elke bereiding van een melkspecialiteit automatisch een korte reinigings- en stoomstoot uit, zodat het melksysteem altijd hygiënisch blijft. Daarnaast vereenvoudigt de calcnClean functie het onderhoud door het ontkalken en reinigen in één geautomatiseerde procedure te combineren, terwijl verwijderbare, vaatwasbestendige onderdelen en automatische notificaties voor reiniging en filtervervanging bijdragen aan een zorgeloos gebruik.

Home Connect Functionaliteit en Melksysteem

Via de Home Connect app bedien je de machine op afstand, stel je een coffeePlaylist met meerdere drankjes op volgorde in en ontvang je software-updates. Het geïntegreerde melkreservoir van 0,7 liter en de verstelbare uitloop werken naadloos samen, waardoor je moeiteloos twee gelijke koffies via OneTouch DoubleCup kunt zetten en hoge glazen tot 14 centimeter onder de geïllumineerde uitloop plaatst voor een perfect servergemak.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	4242003959459
Gewicht	10.30 kg
Afmeting (HxBxD)	38.00cm x 35.20cm x 46.70cm

Witgoedservice Toon Cornelissen
Dorpstraat 15 5438AL Gassel

T: +31 (0)486 472020
E: info@tooncornelissen.nl

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Inhoud waterreservoir	2.4 liter
Vermogen	1500 W
Capaciteit bonenreservoir	320 gram
Kleur	Zwart/Zilver
Maximale pompdruk	19 bar
Algemeen	
Bediening via app	Ja
Geschikt voor Smarthome	Ja
Plaatsing apparaat	Vrijstaand
Serie	EQ.700
Type koffiezetapparaat	Volautomaat koffiemachine
Modellijn	Lijnmodel
Eigenschappen	
Inhoud waterreservoir	2.4 liter
Melkopschuimer	Ja
Automatische uitschakeling	Ja
Programma's en functies	
Automatisch programma	Ja
Heetwaterfunctie	Ja
Koffiespecialiteit	Café au lait, Cappuccino, Dubbele espresso, Espresso, Heet water, Koffie, Koffie verkeerd, Latte macchiato
Comfort en ergonomie	
Auto ontkalkssysteem	Ja
Koffiesterkte instelbaar	Ja
Maalgraad instelbaar	Ja
Warmhoudplaat kopjes	Nee
Automatische afslag	Ja

Witgoedservice Toon Cornelissen
Dorpstraat 15 5438AL Gassel

T: +31 (0)486 472020
E: info@tooncornelissen.nl

Comfort en ergonomie	
Indicatie ontkalken	Ja
Bediening	
One-touch functie	Ja
Type display	LED
Display	Ja
Aansluitingen	
Aansluitspanning	220-240 V
Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	1500 W
Lengte aansluitsnoer	1 meter
Type stekker	Schuko
Technisch	
Materiaal maalwerk	Keramisch
Maximale pompdruk	19 bar
Design	
Basiskleur	Zwart/Zilver
Specificaties	
Anti-slip voetjes	Ja
Uitneembaar lekbakje	Ja
Geschikt voor gemalen koffie	Nee
Pistonmachine	Nee
Afneembare watertank	Ja
Druppelstop	Ja
Instelbare watertemperatuur	Ja
Aantal kopjes	2
Type melkopschuim methode	Melkreservoir
Dubbel koffiebonenreservoir	Nee

Witgoedservice Toon Cornelissen
Dorpstraat 15 5438AL Gassel

T: +31 (0)486 472020
E: info@tooncornelissen.nl

Specificaties	
Capaciteit bonenreservoir	320 gram
Geïntegreerde koffiemolen	Ja
Geschikt voor	Koffiebonen
Melkreservoir	Ja
Afmetingen en gewicht	
Hoogte	380 mm
Breedte	352 mm
Diepte	467 mm
Breedte inclusief verpakking	360 mm
Bruto gewicht	11.5 kg
Diepte inclusief verpakking	420 mm
Hoogte inclusief verpakking	505 mm
Zekerheid	
Veiligheidssysteem	Vergrendeling als waterreservoir leeg is, Werking niet mogelijk als deur openstaat, Werking niet mogelijk als tresterbak vol is, Werking niet mogelijk als waterreservoir ontbreekt, Werking niet mogelijk als zetgroep ontbreekt, Werking niet mogelijk tijdens verwijderen bak

Witgoedservice Toon Cornelissen
Dorpstraat 15 5438AL Gassel

T: +31 (0)486 472020
E: info@tooncornelissen.nl

Garantie:

SIEMENS

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**
Servicecenter: