

Bosch DWP65BC51

Fabrikant: Bosch
Model: DWP65BC51
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€489,00

Excl BTW: €404,13



Deze **Bosch DWP65BC51** combineert krachtige afzuiging met opvallend stil comfort en een tijdloos design. Met een maximale capaciteit van 588 m³/u verwijdt de wandafzuigkap kooklucht en dampen effectief, terwijl de energiezuinige LED-verlichting je kookzone perfect belicht. De drie intuïtieve snelheden geven je volledige controle, en de vaatwasserbestendige metalen vetfilters garanderen eenvoudig onderhoud. Dankzij de efficiënte motor en het CO₂-neutrale productieproces in Duitsland kies je voor duurzame kwaliteit die jarenlang meegaat.

Voordelen van de Bosch DWP65BC51 wandafzuigkap

- Krachtige en geruisarme afzuiging tot 588 m³/u.
- Energiezuinige LED-verlichting voor een perfect belichte kookzone.
- Eenvoudig schoon te maken met vaatwasserbestendige filters.
- Drie handbediende snelheden voor precieze controle.
- Veelzijdige montage voor zowel luchtafvoer als recirculatie.
- Duurzaam ontwerp en CO₂-neutrale productie in Duitsland.

Krachtige en Stille Motor

De Bosch DWP65BC51 is uitgerust met een hoogwaardige condensatormotor die een indrukwekkende afzuigcapaciteit van maximaal 588 m³ per uur levert. Deze techniek zorgt ervoor dat stoom en geuren snel worden afgevoerd, terwijl het geluidsniveau op de eerste, dagelijkse stand beperkt blijft tot slechts 49 dB. Dit betekent dat je krachtige prestaties combineert met een aangenaam stille keukenomgeving, ideaal voor ontspannen koken en gezellige gesprekken.

Efficiënte Verlichting en Filters

De twee energiezuinige LED-lampen in de Bosch DWP65BC51 wandafzuigkap bieden een heldere en natuurlijke lichtsterkte van 313 lux op je fornuis. Dit technische hoogstandje, met een kleurtemperatuur van 3500K, zorgt voor optimale zichtbaarheid. Gecombineerd met de eenvoudig te onderhouden, vaatwasserbestendige metalen vetfilters, die vetdeeltjes effectief opvangen, creëer je een hygiënische en perfect verlichte kookruimte met minimaal energieverbruik.

Gebruiksgemak en Installatie

Met de duidelijke druktoetsen bedien je eenvoudig de drie afzuigstanden en de verlichting van de DWP65BC51. De wandafzuigkap biedt maximale flexibiliteit door geschikt te zijn voor zowel afvoer naar buiten als voor recirculatiemodus met een optionele set. Het trapeziumdesign en de in hoogte verstelbare constructie tussen 79.9 en 97.5 cm maken de integratie in jouw keuken eenvoudig, waardoor functionaliteit en stijl naadloos samenkomen.

Product eigenschappen:

| Fysieke kenmerken | |
|-------------------|-----------------------------|
| Energielabel | B |
| EAN | 4242005582419 |
| Gewicht | 8.60 kg |
| Afmeting (HxBxD) | 24.60cm x 60.00cm x 50.00cm |

Specificaties:

| Beknopte specificaties | |
|---------------------------------|-----------------|
| Afzuigcapaciteit | 588 m3/uur |
| Geluidsniveau | Normaal - 67 dB |
| Type afzuigkap | Wandmontage |
| Kleur | RVS |
| Algemeen | |
| Bouwworm | Inbouw |
| Geschikt voor Smarthome | N.v.t. |
| Serie | Serie 2 |
| Type afzuigkap | Wandmontage |
| Modellijn | Lijnmodel |
| Eigenschappen | |
| Materiaal vetfilter | Aluminium |
| Bediening | |
| Besturing | Mechanisch |
| Display | Nee |
| Aansluiting | |
| Aansluitspanning | 220-240 V |
| Frequentie | 50-60 Hz |
| Aansluitwaarde | 206 W |
| Lengte aansluitsnoer | 1.3 meter |
| Diameter luchtafvoeraansluiting | 15 cm |
| Positie luchtafvoeraansluiting | Bovenzijde |
| Type stekker | Schuko |
| Technisch | |
| Terugslagklep | Nee |
| Aantal motoren | 1 |

| | |
|------------------------------------|---|
| Technisch | |
| Motorloos | Nee |
| Totaal vermogen van de motoren | 200 |
| Afzuigsysteem | Luchtafvoersysteem, Recirculatiesysteem |
| Design | |
| Model afzuigkap | Schouwmodel standaard |
| Basiskleur | RVS |
| Specificaties | |
| Model wandmontage afzuigkap | Standaard |
| Aantal lampen | 2 |
| Geschikt voor recirculatie | Ja |
| Maximale afzuigcapaciteit | 588 m3/uur |
| Timer | Nee |
| Aantal vermogensstanden | 3 |
| Lamptype | LED |
| Intensief stand | Nee |
| Efficiëntie en duurzaamheid | |
| Ventilatorefficiëntieklasse | B |
| Vetfilterefficiëntieklasse | C |
| Prestaties en verbruik | |
| Geluidsniveau | 67 dB |
| Maten en gewicht | |
| Hoogte | 246 mm |
| Breedte | 600 mm |
| Diepte | 500 mm |
| Breedte inclusief verpakking | 650 mm |
| Bruto gewicht | 12.3 kg |
| Diepte inclusief verpakking | 760 mm |

| Maten en gewicht | |
|-----------------------------|--------|
| Hoogte inclusief verpakking | 370 mm |

Garantie:



Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

