Witgoedservice Toon Cornelissen
Dorpstraat 15 5438AL Gassel

T: +31 (0)486 472020
E: info@tooncornelissen.nl

Liebherr IRBc 5120-20

Fabrikant: Liebherr
Model: IRBc 5120-20
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€1.799,00
Excl BTW: €1.486,78



Deze **Liebherr IRBc 5120-20** combineert geavanceerde koeltechnologie met elegant design voor een optimale voedselbewaring. Dankzij het BioFresh 0°C-systeem blijven groente, fruit, vlees en vis tot drie keer langer vers dan in een standaard koelkast. De zachtsluitende SoftSystem-deur en de stille werking zorgen voor dagelijks gebruiksgemak, terwijl de LED-plafondverlichting de inhoud gelijkmatig en helder verlicht. Met de Tiptoets-bediening en het monochrome display stelt u eenvoudig de perfecte temperatuur in, en het akoestische deuralarm waarschuwt u als de deur per ongeluk open blijft staan.

Voordelen van de Liebherr IRBc 5120-20

- BioFresh 0°C houdt voedsel tot drie keer langer vers.
- SoftSystem garandeert een zachte en volledige deursluiting.
- Deelbare glasplateaus bieden flexibele opbergruimte voor hoge flessen.
- PowerCooling zorgt voor een gelijkmatige temperatuurverdeling.
- LED-plafondverlichting verlicht elk hoekje zonder warmteafgifte.
- Droge achterwand voorkomt condens en bevordert hygiëne.

BioFresh 0°C en PowerCooling

De ('Liebherr IRBc 5120-20 inbouw koelkast') maakt gebruik van het BioFresh 0°C-systeem, dat een constante temperatuur rond het vriespunt handhaaft met een hoge luchtvochtigheid. Dit vertraagt de rijping van groente en fruit, terwijl vlees en vis hun textuur en smaak behouden. Tegelijkertijd zorgt PowerCooling voor een snelle en gelijkmatige koeling na het openen van de deur, waardoor temperatuurschommelingen minimaal blijven en uw boodschappen langer houdbaar zijn.

SoftSystem en akoestisch deuralarm

De deur van de Liebherr IRBc 5120-20 is uitgerust met het SoftSystem, dat de deur vanaf een openingshoek van 30 graden automatisch zachtjes dichttrekt. Dit voorkomt harde klappen en verlengt de levensduur van de koelkast. Het akoestische deuralarm waarschuwt u met een geluidssignaal als de deur per ongeluk open blijft staan, zodat energieverspilling en temperatuurverlies worden voorkomen. Dit biedt u gemoedsrust en bespaart op uw energierekening.

LED-plafondverlichting en droge achterwand

De ('Liebherr IRBc 5120-20 inbouw koelkast') is voorzien van LED-plafondverlichting die de hele koelruimte helder en gelijkmatig verlicht zonder warmte af te geven. Dit beschermt de kwaliteit van uw voedsel en maakt het eenvoudig om alles te vinden. De droge achterwand minimaliseert condensvorming, wat de groei van bacteriën en schimmels tegengaat. Dit ver-

Witgoedservice Toon Cornelissen
Dorpstraat 15 5438AL Gassel

T: +31 (0)486 472020
E: info@tooncornelissen.nl

hoogt de hygiëne en vermindert de noodzaak voor frequent schoonmaken, zodat u meer tijd overhoudt voor andere zaken.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	C
EAN	4016803167815
Gewicht	59.20 kg
Afmeting (HxBxD)	177.00cm x 55.90cm x 54.60cm

Witgoedservice Toon Cornelissen
Dorpstraat 15 5438AL Gassel

T: +31 (0)486 472020
E: info@tooncornelissen.nl

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Nishoogte	178 cm
Inhoud	294 l koelen
Deur montage	Deur-op-deur
No Frost	Nee
Kleur	Wit
Algemeen	
Type koelkast	Koelkast kastmodel
Plaatsing apparaat	Inbouw
Gebruik	Huishoudelijk
Eigenschappen	
Netto inhoud koelgedeelte	294 liter
Netto inhoud totaal	294 liter
Materiaal van de plateaus	Veiligheidsglas
Vriesvak	Nee
Programma's en functies	
Superkoelen	Ja
Merkspecifieke functies koelkast	PowerCooling
Comfort en ergonomie	
Biofresh/0°-zone	BioFresh
No Frost	Nee
Soft-Close	Ja
Binnenverlichting	Ja
Bediening	
Regelbare luchtvochtigheid	Ja
Aansluitingen	
Lengte aansluitsnoer	2.2 meter

Witgoedservice Toon Cornelissen
Dorpstraat 15 5438AL Gassel

T: +31 (0)486 472020
E: info@tooncornelissen.nl

Technisch	
Klimaatklasse	SN-T
Scharnieren verwisselbaar	Ja
Draairichting deur	Rechts
Design	
Basiskleur	Wit
Specificaties	
Aantal vershoudlades	3
Aantal draagplateaus in koelgedeelte	7
Ontdooisysteem koelkast	Ja
Temperatuurregeling	Digitaal
Lamptype	LED
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per jaar	100 kWh
Afmetingen en gewicht	
Nishoogte	177.2 cm
Commerciële nishoogte	178 cm
Zekerheid	
Alarmsignaal open deur	Ja
Alarmsignaal bij storing	Ja
Toebehoren en accessoires	
Flessenrooster	Ja

Witgoedservice Toon Cornelissen
Dorpstraat 15 5438AL Gassel

T: +31 (0)486 472020
E: info@tooncornelissen.nl

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**
Servicecenter: