

## Liebherr IRBc 5120-20

Fabrikant: Liebherr  
Model: IRBc 5120-20  
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

**€1.799,00**

Excl BTW: €1.486,78



Deze **Liebherr IRBc 5120-20** combineert geavanceerde koeltechnologie met elegant design voor een optimale voedselbewaring. Dankzij het BioFresh 0°C-systeem blijven groente, fruit, vlees en vis tot drie keer langer vers dan in een standaard koelkast. De zachtsluitende SoftSystem-deur en de stille werking zorgen voor dagelijks gebruiksgemak, terwijl de LED-plafondverlichting de inhoud gelijkmatig en helder verlicht. Met de Tiptoets-bediening en het monochrome display stelt u eenvoudig de perfecte temperatuur in, en het akoestische deuralarm waarschuwt u als de deur per ongeluk open blijft staan.

### Voordelen van de Liebherr IRBc 5120-20

- BioFresh 0°C houdt voedsel tot drie keer langer vers.
- SoftSystem garandeert een zachte en volledige deursluiting.
- Deelbare glasplateaus bieden flexibele opbergruimte voor hoge flessen.
- PowerCooling zorgt voor een gelijkmatige temperatuurverdeling.
- LED-plafondverlichting verlicht elk hoekje zonder warmteafgifte.
- Droge achterwand voorkomt condens en bevordert hygiëne.

### BioFresh 0°C en PowerCooling

De ('Liebherr IRBc 5120-20 inbouw koelkast') maakt gebruik van het BioFresh 0°C-systeem, dat een constante temperatuur rond het vriespunt handhaaft met een hoge luchtvochtigheid. Dit vertraagt de rijping van groente en fruit, terwijl vlees en vis hun textuur en smaak behouden. Tegelijkertijd zorgt PowerCooling voor een snelle en gelijkmatige koeling na het openen van de deur, waardoor temperatuurschommelingen minimaal blijven en uw boodschappen langer houdbaar zijn.

### SoftSystem en akoestisch deuralarm

De deur van de Liebherr IRBc 5120-20 is uitgerust met het SoftSystem, dat de deur vanaf een openingshoek van 30 graden automatisch zachtjes dichttrekt. Dit voorkomt harde klappen en verlengt de levensduur van de koelkast. Het akoestische deuralarm waarschuwt u met een geluidssignaal als de deur per ongeluk open blijft staan, zodat energieverspilling en temperatuurverlies worden voorkomen. Dit biedt u gemoedsrust en bespaart op uw energierekening.

### LED-plafondverlichting en droge achterwand

De ('Liebherr IRBc 5120-20 inbouw koelkast') is voorzien van LED-plafondverlichting die de hele koelruimte helder en gelijkmatig verlicht zonder warmte af te geven. Dit beschermt de kwaliteit van uw voedsel en maakt het eenvoudig om alles te vinden. De droge achterwand minimaliseert condensvorming, wat de groei van bacteriën en schimmels tegengaat. Dit ver-

hoogt de hygiëne en vermindert de noodzaak voor frequent schoonmaken, zodat u meer tijd overhoudt voor andere zaken.

**Product eigenschappen:**

Fysieke kenmerken	
Energie label	C
EAN	4016803167815
Gewicht	59.20 kg
Afmeting (HxBxD)	177.00cm x 55.90cm x 54.60cm

**Specificaties:**

<b>Belangrijkste specificaties</b>	
Nishoogte	178 cm
Inhoud	294 l koelen
Deur montage	Deur-op-deur
No Frost	Nee
Kleur	Wit
<b>Algemeen</b>	
Type koelkast	Koelkast kastmodel
Plaatsing apparaat	Inbouw
Gebruik	Huishoudelijk
<b>Eigenschappen</b>	
Netto inhoud koelgedeelte	294 liter
Netto inhoud totaal	294 liter
Materiaal van de plateaus	Veiligheidsglas
Vriesvak	Nee
<b>Programma's en functies</b>	
Superkoelen	Ja
Merkspecifieke functies koelkast	PowerCooling
<b>Comfort en ergonomie</b>	
Biofresh/0°-zone	BioFresh
No Frost	Nee
Soft-Close	Ja
Binnenverlichting	Ja
<b>Bediening</b>	
Regelbare luchtvochtigheid	Ja
<b>Aansluitingen</b>	
Lengte aansluitsnoer	2.2 meter

<b>Technisch</b>	
Klimaatklasse	SN-T
Scharnieren verwisselbaar	Ja
Draairichting deur	Rechts
<b>Design</b>	
Basiskleur	Wit
<b>Specificaties</b>	
Aantal vershoudlades	3
Aantal draagplateaus in koelgedeelte	7
Ontdooisysteem koelkast	Ja
Temperatuurregeling	Digitaal
Lamptype	LED
<b>Prestaties en verbruik</b>	
Energieverbruik per jaar	100 kWh
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Nishoogte	177.2 cm
Commerciële nishoogte	178 cm
<b>Zekerheid</b>	
Alarmsignaal open deur	Ja
Alarmsignaal bij storing	Ja
<b>Toebehoren en accessoires</b>	
Flessenrooster	Ja

**Garantie:**

**LIEBHERR**

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

---

