

iQ500, Oven, Breedte 60 cm HB378G0S0



Verkort uw kooktijd met de functies Snel voorverwarmen, coolStart en activeClean®.

- ✓ Snel voorverwarmen voor sneller bereik van de gewenste baktemperatuur. Met coolStart is het voorverwarmen van de oven bij bevroren voedsel niet meer nodig.
- ✓ activeClean®: het pyrolytische zelfreinigingssysteem voor moeiteloos reinigen.
- ✓ cookControl30: automatische programma's zorgen voor de beste resultaten.
- ✓ 3D-hetelucht: perfecte bakresultaten op drie verschillende hoogtes dankzij de innovatieve hetelucht verdeling.
- ✓ varioClip telescooprails: maximale flexibiliteit dankzij uittrekbare telescooprails op iedere hoogte.

Uitrusting

Technische Data

Kleur / -materiaal voorzijde : inox
 Uitvoering : Inbouw
 Geïntegreerd reinigingssysteem : Hydrolyse, Pyrolyse
 Inbouwafmetingen (hxbxd) : 585-595 x 560-568 x 550
 Afmetingen van het apparaat h(min/max)x bxd (mm) : 595 x 594 x 548
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 675 x 690 x 660
 Materiaal bedieningspaneel : glas
 Materiaal deur : Glas
 Nettogewicht (kg) : 38,042
 Netto inhoud 1e ovenruimte : 71
 Ovensystemen : 3D Hetelucht, Boven- en onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Hotair gentle, langzaam garen, Onderwarmte, Pizzastand
 Materiaal 1e ovenruimte : Other
 Temperatuurregeling : Elektronisch
 Aantal binnenverlichting : 1
 Keurmerken : CE, VDE
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 120
 EAN-code : 4242003799093
 Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU) : 1
 Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) : A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,99
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,81
 Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU) : 95,3
 Aansluitwaarde (W) : 3600
 Minimale smeltveiligheid (A) : 16
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 60; 50
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding

Optionele accessoires

HZ66X650	Decorstrip zwart (onderkant oven)
HZ638300	Telescopisch uittreksysteem op 3 niveaus
HZ538500	Telesc. railsyst. 3 niveaus, 1 varioClip
HZ538200	Telescopisch uittreksysteem op 2 niveaus
HZ538000	Telesc. varioClip railsysteem, 1 niveau
HZ327000	
HZ317000	



4 242003 799093

iQ500, Oven, Breedte 60 cm HB378G0S0

Uitrusting

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 9 verwarmingssystemen: Grootvlakgrill, Hetelucht mild, 3D hetelucht Plus, Onder- en bovenwarmte, Pizzastand, Langzaam garen, coolStart, Onderwarmte, Circulatiegrill
- cookControl, 30
- Snel voorverwarmen
- coolStart

Design:

- Handgreep

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- LCD display
- cookControl
- Elektronische klok
- Temperatuurregeling van 30 °C - 275 °C
- Temperatuurvoorstel, Opwarmingsindicatie, Sabbatinstelling, cookControl, Automatische startfunctie
- Halogeen binnenverlichting, uitschakelbaar
- Klapdeur met softMove: voor het zacht openen en sluiten van de deur
- kinderbeveiliging
- Geforceerde koeling met naventilatie

Reiniging:

- activeClean®: pyrolytisch reinigingssysteem
- Ovenruimte: Ovenruimte: graniet geëmailleerd
- Temperatuur glasdeur max. 30°C (oven 180°C)
- Volledig glazen binnendeur

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Inhangroosters
- varioClip telescooprails 1-voudig, met stop-functie



Toebehoren:

- Combi rooster, Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd): 595 x 594 x 548 mm
- Lengte aansluitsnoer: 1,2 m
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Nominale spanning: 220 - 240 V
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A (op een schaal van A+++ t/m D) - Energieverbruik bij boven- en onderwarmte: 0,99 kWh - Energieverbruik bij hetelucht: 0,81 kWh - Aantal ovenruimtes: 1 - Warmtebron: elektrisch - Oveninhoud: 71 liter

Maatschetsen



Inbouw met een kookzone.

