


**Serie | 6, Amerikaanse koel-
vriescombinatie, 178.7 x 90.8 cm,
KAG93AIEP**



A++

**De NoFrost Amerikaanse koel-
vriescombinatie met MultiBox
bewaarsysteem. Dankzij NoFrost hoef je
nooit meer te ontdooien.**

- **XXL-formaat:** extra breed model met meer ruimte voor etenswaren.
- **MultiBox:** transparante lade met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit.
- De LED verlichting in de koelruimte verlicht de binnenzijde helder en gelijkmatig.
- **VarioZone:** meer flexibiliteit en ruimte dankzij uitneembare glazen plateaus in het vriesgedeelte.
- **NoFrost:** voorkomt ijsvorming en maakt ontdooien zo overbodig. Dat bespaart je veel tijd en energie.

Technische Data

Uitvoering :	Vrijstaand
Meubeldeur opties :	Niet mogelijk
Hoogte (mm) :	1787
Breedte apparaat (mm) :	908
Diepte apparaat (mm) :	707
Nettogewicht (kg) :	120,990
Aansluitwaarde (W) :	240
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Deurscharnier :	Links & rechts
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50-60
Keurmerken :	CE
Lengte elektriciteits snoer (cm) :	170
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) :	8
Aantal compressoren :	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen :	1
Ventilator vriesgedeelte :	Nee
Deurscharnieren verwisselbaar :	Nee
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte :	0
Flessenrooster :	Ja
EAN-code :	4242005192571
Merk :	Bosch
Productnaam :	KAG93AIEP
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) :	A++
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :	343,00
Netto capaciteit koelkast (l) - nieuw (2010/30/EC) :	366
Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC) :	165
No-frost systeem :	Koelkast en vriezer
Bewaartijd bij storing (u) :	8
Invriscapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC) :	13
Klimaatklasse :	SN-T
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	42
Type installatie :	n.v.t



4 242005 192571

Serie | 6, Amerikaanse koel-vriescombinatie, 178.7 x 90.8 cm, KAG93AIEP

De NoFrost Amerikaanse koel- vriescombinatie met MultiBox bewaarsysteem. Dankzij NoFrost hoeft u nooit meer te ontdooien.

- KAG93AIEP
- Koel-diepvriescombinatie Side-by-side
- Kleur: roestvrij staal met anti-fingerprint

Prestaties en verbruik

- Energieklasse: A++ op een schaal van A+++ tot D
- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 343 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 531 liter
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW

Design:

- Deuren roestvrij staal met anti-fingerprint, zijkanten grijs
- Verticale deurgreep, metaal
- LED verlichting

Comfort / Zekerheid:

- No-Frost systeem: nooit meer ontdooien
- Digitaal display buitenzijde: alles in een oogopslag onder controle
- Gescheiden temperatuurregeling
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- Super-vriessysteem met invriesautomaat
- Geluidsalarm bij open deur

IJs en water

- Met één druk op de knop ijsblokjes, crushed ice of gekoeld drinkwater; verlichting wordt geactiveerd bij aanraking van de dispensertoets
- Automatische ijsblokjesbereider
- Geïntegreerd waterfilter

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 366 liter
- Multi-Airflow-Systeem
- 5 veiligheidsglas plateaus, waarvan 0 in hoogte verstelbaar
- 3 Deurvakken

Vershoudsysteem:

- 2 MultiBox-lades op rails: transparante lades met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit.

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 165 liter
- Invriescapaciteit: 13 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 8 uur
- 2 Transparante vriesladen
- 3 deurvakken in het vriesgedeelte

Technische specificaties:

- Op vier wielen, in hoogte verstelbaar
- Klimaatklasse: SN-T

Maatvoering

- Afmetingen (hxbxd): 179 x 91 x 71 cm
- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren:

- 1 x flexibele aansluitingsbuis, 2x eiervak

Toebehoren

Algemeen:

- Totale bruto inhoud: 598 l
- Bruto inhoud koelen: 378 l
- Bruto inhoud vriezen: 220 l
- Resultaat op basis van een standaard 24 uren test: het daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de locatie en de wijze van gebruik.


Milieu en veiligheid:

Installatie

Algemene informatie:

**Serie | 6, Amerikaanse koel-vriescombinatie,
178.7 x 90.8 cm,
KAG93AIEP**

measurements in mm



	a	b	c
x1 (unit depth)	762	100	50-70
x2 (wall)	75	418	

Leave a clearance of min. 100 mm above the appliance. Observe minimum clearances as seen above