

Serie | 6, Vrijstaande koel-vriescombinatie, 201 x 70 cm, KGE49EICP



A+++

De LowFrost koel-vriescombinatie met VitaFresh bewaarsysteem. Dankzij LowFrost met ingeschuimde verdamper eenvoudig en snel ontdooien.

- **XXL-formaat:** extra breed model met meer ruimte voor etenswaren.
- De LED verlichting in de koelruimte verlicht de binnenzijde helder en gelijkmatig.
- **Automatisch supervriezen:** optimaal vriesresultaat. Dankzij het herkennen van een temperatuurwijziging zorgt AutoFreeze dat de vriezer automatisch wordt geactiveerd. Hierdoor blijven bevroren items bevroren en zijn nieuwe items heel snel ingevroren.
- **BigBox-diepvrieslade:** ideaal voor het stapelen van diepvriesdozen of voor grote diepvrieswaren.
- **EasyAccess-glasplateau:** een flexibele indeling dankzij in hoogte verstelbaar uittrekbare plateaus.

Technische Data

Uitvoering :	Vrijstaand
Meubelkeur opties :	Niet mogelijk
Breedte apparaat (mm) :	700
Diepte apparaat (mm) :	650
Nettogewicht (kg) :	91,383
Aansluitwaarde (W) :	90
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Deurscharnier :	Right reversible
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	240
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) :	44
Aantal compressoren :	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen :	2
Ventilator vriesgedeelte :	Ja
Deurscharnieren verwisselbaar :	Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte :	2
Flessenrooster :	Ja
EAN-code :	4242005219018
Merk :	Bosch
Productnaam :	KGE49EICP
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) :	A+++
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :	190,00
Netto capaciteit koelkast (l) - nieuw (2010/30/EC) :	302
Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC) :	111
No-frost systeem :	Nee
Bewaartijd bij storing (u) :	44
Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC) :	15
Klimaatklasse :	SN-T
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	38
Type installatie :	n.v.t

Toebehoren

- 2 x koude accumulator
- 3 x eiervak
- 1 x Bewaardoos met deksel



Serie | 6, Vrijstaande koel-vriescombinatie, 201 x 70 cm, KGE49EICP

De LowFrost koel-vriescombinatie met VitaFresh bewaarsysteem. Dankzij LowFrost met ingeschuimde verdamper eenvoudig en snel ontdooien.

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 201 x 70 x 65 cm
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Verstelbare pootjes aan de voorzijde; achterzijde op rolletjes
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren:

- koude accumulator, 2x eiervak, Bewaardoos met deksel

Prestaties en verbruik

- Energieklasse: A+++ op een schaal van A+++ tot D
- Energieklasse: A+++; Energieverbruik: 190 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 413 liter
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
- Klimaatklasse: SN-T

Design:

- Deuren roestvrij staal met anti-fingerprint, zijanten Pearl grey (VZF 07127)
- LED verlichting in koelgedeelte
- Verticale deurgreep

Comfort / Zekerheid:

- LowFrost: minder en sneller ontdooien
- Nauwkeurige elektronische temperatuurregeling
- Gescheiden temperatuurregeling
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- Optisch en akoestisch waarschuwingssysteem
- Vakantieschakeling

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 302 liter
- 5 Veiligheidsglas plateaus (2 in hoogte verstelbaar), waarvan 4 glasplateaus uitschuifbaar
- 1 grote deurvakken, 2 kleine deurvakken
- Verchroomd flessenrooster


Vershoudsysteem:

- 1 VitaFresh ◀0°C▶-lade: vis en vlees blijven langer vers.
- 1 VitaFresh-lade op rails met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers en vitaminerijk.

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 111 liter
- 3 transparante laden, waarvan 1 BigBox
- Invriescapaciteit: 15 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 44 uur

Serie | 6, Vrijstaande koel-vriescombinatie, 201 x 70 cm, KGE49EICP



Apparaatnaam	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (binnengreep)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (buitengreep)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (binnengreep)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (buitengreep)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Beachting

- a) Hoogte
- b) Breedte
- c) Diepte bij gesloten deur zonder greep en zonder flexibel afstandsduk
- d) Kastdiepte zonder flexibel afstandsduk
- e) Breedte bij 90° geopende deur
- f) Diepte bij geopende deur zonder greep, zonder flexibel afstandsduk
- g) Diepte bij gesloten deur met greep en zonder flexibel afstandsduk
- h) Diepte bij gesloten deur zonder greep met flexibel afstandsduk

Afmeting in mm