

**Serie | 4, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm SMV4EBX00N**



**A+++**

**Betere droogresultaten dankzij intensieve reiniging voor zwaar vervuilde kopjes en kommetjes.**

- **EfficientDry:** verbeterde droogprestaties door de automatisch geopende deur.
- **Max Flex-korven:** perfect rollende korven om flexibel en stabiel je vaatwasser in te ruimen.
- **SuperSilencePlus:** ongekend stil met 44dB.
- **Home Connect:** perfecte resultaten dankzij Home Connect van Bosch.
- **Extra Clean Zone:** extra grondige reiniging van zwaar bevulde items in de bovenkorf.

**Technische Data**

Waterverbruik (l) :	9,5
Uitvoering :	Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) :	0
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) :	815 x 598 x 550
Inbouwafmetingen (hxbxd) :	815-875 x 600 x 550
Diepte met 90° geopende deur (mm) :	1150
In hoogte verstelbare pootjes :	Ja - alleen voorzijde
Maximaal instelbare hoogte (mm) :	60
Verstelbare sokkel :	Horizontaal en verticaal
Nettogewicht (kg) :	36,312
Brutogewicht (kg) :	38,5
Aansluitwaarde (W) :	2400
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50; 60
Lengte elektriciteits snoer (cm) :	175
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Lengte toevoerslang (cm) :	165
Lengte afvoerslang (cm) :	190
EAN-code :	4242005255702
Aantal couverts :	13
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) :	A+++
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :	234,00
Energieverbruik (kWh) :	0,82
Elektriciteitsverbruik in de sluimerstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) :	0,50
Energieverbruik in de uitstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) :	0,50
Waterverbruik per jaar (l/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :	2660
Droogprestaties :	A
Referentieprogramma :	Eco
Totale programmaduur referentieprogramma (min) :	275
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	44
Type installatie :	Volledig geïntegreerd

**Optionele accessoires**

- SGZ1010 : Verlengslang voor aqua-stop
- SGZ6RB04 : 3de laadrek voor MaxFlex Pro korven
- SMZ2056 : Roestvrijstalen deur met greep
- SMZ5003 : Klapscharnier
- SMZ5005 : Roestvrijstalen bevestigingsstrip
- SMZ5035 : Decor conversion kit, stainless steel
- SMZ5300 : Wijneglazenhouder



## Serie | 4, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm SMV4EBX00N

### Betere droogresultaten dankzij intensieve reiniging voor zwaar vervuilde kopjes en kommetjes.

#### Toebehoren:

- Houder voor kleine voorwerpen
- Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem
- Zout bijvulkan
- Dampbeschermingsplaat

#### Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Materiaal kuip: roestvrij staal

#### Algemene informatie:

- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 65 °C, Super 60 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, EfficientDry, Halve Belading, SpeedPerfect+
- MachineCare
- Voorspoelen
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid
- EfficientDry en warmtewisselaar
- Home Connect via WiFi
- Silence on demand (via app)
- Glasbeschermingstechniek
- AquaSensor, Beladingssensor


#### Bediening / Gemak:

- Bedieningspaneel bovenzijde deur
- Elektronische resttijdindicatie in min.
- Nederlands bedieningspaneel
- TimeLight: projectie van resterende tijd op de vloer

#### Comfort / Zekerheid:

- Max Flex korven met flexibele onderdelen in rood
- Extra Clean Zone: intensieve reiniging van schaaltes en kopjes
- RetroFit: VarioLade of 3de laadrek achteraf uit te rusten
- EasySlide uittreksysteem op alle niveaus
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- Bestekrek in bovenkorf
- Gekleurde anti-slip beschermstrips in bovenkorf
- Kopjesrekken met zacht siliconen elementen aan voorzijde bovenkorf (2x)
- Neerklapbare houders bovenkorf (2x)
- Verplaatsbare bestekrek in onderkorf
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (6x)
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie
- Afwasmiddelherkenning
- AquaStop: Bosch garantie: de meest betrouwbare waterbeveiliging met levenslange garantie

**Serie | 4, Volledig geïntegreerde vaatwasser,  
60 cm  
SMV4EBX00N**



Afmeting in mm