

**Serie | 4, Geïntegreerde vaatwasser,  
60 cm, Inox  
SMI4HBS00N**



**A++**

**Home Connect vaatwasser met intensieve  
reinigingszone voor zwaar vervuilde vaat.**

- **Extra Droog:** een optie om vaat die moeilijk te drogen is toch goed droog te krijgen.
- **Max Flex-korven:** perfect rollende korven om flexibel en stabiel je vaatwasser in te ruimen.
- **SuperSilencePlus:** ongekend stil met 44dB.
- **Home Connect:** perfecte resultaten dankzij Home Connect van Bosch.
- **Extra Clean Zone:** extra grondige reiniging van zwaar bevulde items in de bovenkorf.

**Technische Data**

Waterverbruik (l) :	9,5
Uitvoering :	Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) :	0
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) :	815 x 598 x 573
Inbouwafmetingen (hxbxd) :	815-875 x 600 x 550
Diepte met 90° geopende deur (mm) :	1150
In hoogte verstelbare pootjes :	Ja - alleen voorzijde
Maximaal instelbare hoogte (mm) :	60
Verstelbare sokkel :	Horizontaal en verticaal
Nettogewicht (kg) :	36,312
Brutogewicht (kg) :	38,5
Aansluitwaarde (W) :	2400
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50; 60
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	175
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Lengte toevoerslang (cm) :	165
Lengte afvoerslang (cm) :	190
EAN-code :	4242005256273
Aantal couverts :	13
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) :	A++
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :	262,00
Energieverbruik (kWh) :	0,92
Elektriciteitsverbruik in de sluimerstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) :	0,50
Energieverbruik in de uitstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) :	0,50
Waterverbruik per jaar (l/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :	2660
Droogprestaties :	A
Referentieprogramma :	Eco
Totale programmaduur referentieprogramma (min) :	295
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	44
Type installatie :	Half geïntegreerd

**Optionele accessoires**

SGZ1010 : Verlengslang voor aqua-stop  
SGZ6RB04 : 3de laadrek voor MaxFlex Pro korven  
SMZ2014 : Korfinzet voor glazen met lange steel  
SMZ5000 : Afwashulpset  
SMZ5003 : Klapscharnier  
SMZ5005 : Roestvrijstalen bevestigingsstrip  
SMZ5035 : Decor conversion kit, stainless steel  
SMZ5300 : Wijnglazenhouder



4 242005 256273

## **Serie | 4, Geïntegreerde vaatwasser, 60 cm, Inox SMI4HBS00N**

### **Home Connect vaatwasser met intensieve reinigingszone voor zwaar vervuilde vaat.**

#### **Toebehoren:**

- Houder voor kleine voorwerpen
- Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem
- Zout bijvulkan
- Dampbeschermingsplaat

#### **Technische specificaties:**

- Afmetingen (hxbxd): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- Materiaal kuip: roestvrij staal

#### **Algemene informatie:**

- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 65 °C, Super 60 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, Extra Droog, Halve Belading, SpeedPerfect+
- MachineCare
- Voorspoelen
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid
- Warmtewisselaar: altijd de juiste temperatuur, optimale zorg voor uw vaat
- Home Connect via WiFi
- Silence on demand (via app)
- Glasbeschermingstechniek
- AquaSensor, Beladingssensor

#### **Bediening / Gemak:**

- Resttijdindicatie in minuten
- Nederlands bedieningspaneel

#### **Comfort / Zekerheid:**

- Max Flex korven met flexibele onderdelen in rood
- Extra Clean Zone: intensieve reiniging van schaaltes en kopjes
- RetroFit: VarioLade of 3de laadrek achteraf uit te rusten
- EasySlide uittreksysteem op alle niveaus
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- Bestekrek in bovenkorf
- Gekleurde anti-slip beschermstrips in bovenkorf
- Kopjesrekken met zacht siliconen elementen aan voorzijde bovenkorf (2x)
- Neerklapbare houders bovenkorf (2x)
- Verplaatsbare bestekrek in onderkorf
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (6x)
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie
- Kinderbeveiliging: toetsvergrendeling
- Afwasmiddelherkenning
- AquaStop: Bosch garantie: de meest betrouwbare waterbeveiliging met levenslange garantie

**Serie | 4, Geïntegreerde vaatwasser, 60 cm,  
Inox  
SMI4HBS00N**

