

KFN 7714 F

Integreerbare koel-diepvriescombinatie voor optimale opslag dankzij DynaCool, comfortabele led-verlichting en NoFrost.



- Optimale en onderhoudsvrije binnenverlichting met led
- Geen ijsvorming – nooit meer ontdooien dankzij NoFrost
- Temperatuur gelijkmatig over de hele binnenruimte – DynaCool
- Optimale koeling met twee afzonderlijke koelcircuits – DuplexCool
- Snel koelen van levensmiddelen - SuperKoelen



EAN: 4002516373339 / materiaalnummer: 11622150

<b>Productcategorie</b>	
Koel-diepvriescombinatie	•
<b>Uitvoering</b>	
Inbouwapparaat	•
Geïntegreerd inbouwapparaat	•
Draairichting deur	Rechts
Draairichting deur, wisselbaar	•
<b>Bedieningsgemak</b>	
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
VarioRoom	•
<b>Besturing</b>	
Elektronische temperatuurweergave en -regeling	TouchControl
SuperKoelen	•
SuperFrost	•
Aantal temperatuurzones	2
Vakantiemodus	•
<b>Koelkast/koelzone</b>	
Aantal draagplateaus	4
Aantal uitneembare groentelades	1
Aantal deurvakken voor conserven	3
Flessenrek binnenkant deur	1
Deurvak	4
<b>Diepvrieskast/diepvrieszone</b>	
Aantal diepvrieslades	3
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energie-efficiëntieklasse (A–G)	F
Jaarlijks energieverbruik in kWh	276,67
Dagelijks energieverbruik in kWh	0,758
<b>Veiligheid</b>	
Akoestisch deuralarm	•
Hoorbaar temperatuuralarm diepvrieszone	•
Optisch temperatuuralarm	•
Indicatie stroomstoring diepvriesgedeelte	•

KFN 7714 F

Integreerbare koel-diepvriescombinatie voor optimale opslag dankzij DynaCool, comfortabele led-verlichting en NoFrost.



Technische gegevens	
Nisbreedte in mm	560
Nishoogte in mm	1.772
Nisdiepte in mm	550
Apparaatbreedte in mm	558
Apparaathoogte in mm	1.772
Apparaatdiepte in mm	545
Gewicht in kg	67,7
Bevestiging	Vaste deur
Max. gewicht frontpaneel koelzone in kg	15
Max. gewicht frontpaneel diepvrieszone in kg	15
Klimaatklasse	SN-ST
Koelzone in liters	187
4-sterren-diepvrieszone in liters	67
Totale netto-inhoud in l	254
Bewaartijd bij storing in uren	9
Invriescapaciteit in kg/24 uur	6,0
Geluidsklasse (A-D)	C
Geluidsniveau in dB(A) re1pW	39
Energieverbruik in milliampère (mA)	800
Spanning in Volt	220-240
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50
Lengte aansluitkabel in meters	2,3
Meegeleverde accessoires	
Eierrek	•
Ijsblokjeshouder	•

KFN 7714 F

Integreerbare koel-diepvriescombinatie voor optimale opslag dankzij DynaCool, comfortabele led-verlichting en NoFrost.

