


iQ500, Gaskookplaat, 75 cm, Inox EC7A5SC90N



Toebehoren

- 1 x Wokring
- 1 x Sudderplaatje

Optionele accessoires

- HZ298105 Sudderplaat

Gaskookplaat met stepFlame Technology voor nauwkeurige bediening van de vlam in negen standen.

- ✓ stepFlame Technology: de gaskookplaat met negen standen te bedienen.
- ✓ De duo-wokbrander met twee vlammen systeem tot 5 kW is ideaal voor verschillende gerechten, zelfs in grote hoeveelheden
- ✓ Hoogwaardige materialen en vakmanschap - gietijzeren pannendragers.
- ✓ De zeer handige zwaardknop maakt het makkelijk om het geselecteerde vermogensniveau te herkennen.
- ✓ Uniek roestvrij staal oppervlakte design

Uitrusting

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie : Gaskookplaat m. bovenbediening
Uitvoering : Inbouw
Energiesoort : Gas
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 5
Soort bedieningselementen : zwaardknoppen
Inbouwafmetingen (hxbxd) : 45 x 560-562 x 480-492
Breedte apparaat (mm) : 750
Afmetingen van het apparaat h(min/max)x bxd (mm) : 45 x 750 x 520
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 145 x 793 x 597
Nettogewicht (kg) : 15,019
Brutogewicht (kg) : 16,5
Restwarmte indicator : zonder
Positie bedieningspaneel : Voorzijde kookplaat
Materiaal vangschaal : roestvrij staal
Kleur oppervlak : Inox
Kleur van de omlijsting : Inox
Keurmerken : CE
Lengte elektriciteits snoer (cm) : 150
EAN-code : 4242003742198
Aansluitwaarde (W) : 1
Aansluitwaarde gas (W) : 12500
Minimale smeltveiligheid (A) : 3
Spanning (V) : 220-240
Frequentie (Hz) : 60; 50



iQ500, Gaskookplaat, 75 cm, Inox EC7A5SC90N

Uitrusting

Prestaties en grootte:

- 5 Gasbranders
- Duo-wokbrander
- 1 Sterk-, 2 Normaal-, 1 Sudder-, 1 Duo-Wokbrander
- - Links: Wokbrander tot 5 kW
- - Middenvoor: Sudderbrander tot 1 kW
- - Middenachter: Normaalbrander tot 1.75 kW
- - Rechtsvoor: Normaalbrander tot 1.75 kW
- - Rechtsachter: Sterkbrander tot 3 kW

Design:

- Oppervlakte: roestvrij staal
- Mat zwarte gietijzeren pannendragers

Comfort / Zekerheid:

- stepFlame Technology
- Zwaardknoppen
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Mono-gasbrander (ééndelig)
- Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!"

Toebehoren:

- inclusief Wokring, Sudderplaatje

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 45 x 560-562 x 480-492 mm
- Aansluitsnoer: 1.5 m met stekker
- Aardgasuitvoering (25 mbar)

Maatschetsen

