

iQ500, Gaskookplaat, 75 cm, hardglas EP7A6QC20N



Toebehoren

- 1 x Wokring
- 1 x Sudderplaatje

Optionele accessoires

- HZ298105 Sudderplaat

Gaskookplaat met stepFlame Technology voor nauwkeurige bediening van de vlam in negen standen.

- ✓ stepFlame Technology: de gaskookplaat met negen standen te bedienen.
- ✓ De wokbrander tot 4 kW is ideaal voor verschillende gerechten, zelfs in grote hoeveelheden
- ✓ Voor vlak geïntegreerde installatie of opbouw.
- ✓ Hoogwaardige materialen en vakmanschap - individuele gietijzeren pannendragers
- ✓ De zeer handige zwaardknop maakt het makkelijk om het geselecteerde vermogensniveau te herkennen.

Uitrusting

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie : Gaskookplaat m. bovenbediening
 Uitvoering : Inbouw
 Energiesoort : Gas
 Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 5
 Soort bedieningselementen : zwaardknoppen
 Inbouwafmetingen (hxbxd) : 45 x 560-562 x 480-492
 Breedte apparaat (mm) : 752
 Afmetingen van het apparaat h(min/max)x bxd (mm) : 45 x 752 x 520
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 145 x 793 x 597
 Nettogewicht (kg) : 17,990
 Bruto gewicht (kg) : 19,5
 Restwarmte indicator : zonder
 Positie bedieningspaneel : Voorzijde kookplaat
 Materiaal vangschaal : hardglas
 Kleur oppervlak : zwart
 Kleur van de omlijsting : zwart
 Keurmerken : CE
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 150
 EAN-code : 4242003742563
 Aansluitwaarde (W) : 1
 Aansluitwaarde gas (W) : 11500
 Minimale smeltveiligheid (A) : 3
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 60; 50



iQ500, Gaskookplaat, 75 cm, hardglas EP7A6QC20N

Uitrusting

Prestaties en grootte:

- 5 Gasbranders
- Wokbrander
- 1 Sterk-, 2 Normaal-, 1 Sudder-, 1 Wokbrander
- - Linksvoor: Sudderbrander tot 1 kW
- - Linksachter: Normaalbrander tot 1.75 kW
- - Midden: Wokbrander tot 4 kW
- - Rechtsvoor: Normaalbrander tot 1.75 kW
- - Rechtsachter: Sterkbrander tot 3 kW

Design:

- Easy-to-clean Hardglas oppervlakte
- Gietijzeren mono-pannendragers

Comfort / Zekerheid:

- stepFlame Technology
- Zwaardknoppen
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!"

Toebehoren:

- inclusief Wokring, Sudderplaatje

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 45 x 560-562 x 480-492 mm
- 1,5 m met stekker
- Aardgasuitvoering (25 mbar)
- Vlakke of normale inbouw mogelijk

iQ500, Gaskookplaat, 75 cm, hardglas EP7A6QC20N

Maatschetsen

