

WTD165 WPM 8/5 kg

WT1-wasdroogcombinatie

met PerfectCare-technologie voor behoedzame en efficiënte wasbehandeling



- 8 kg wassen en 5 kg drogen – perfect voor de dagelijkse was
- Perfecte droogresultaten dankzij PerfectDry
- Behoedzame wasbehandeling met de SoftCare-trommel van Miele
- Zuinig, krachtig, onverslijtbaar – de ProfiEco-motor
- Miele@home – slim gekoppeld voor meer mogelijkheden*



EAN: 4002516363453 / materiaalnummer: 11581970

Model	
Geschikt voor was/droogzuil	•
Side-by-Side	•
Onderschuifbaar	•
Geschikt voor onderbouw	•
Draairichting deur	rechts
Was-droogcombinatie	
Non-stop wassen en drogen	•
Elektronische restvochtmeting bij drogen	•
Condensdroger met waterkoeling	•
Thermocentrifugeren	•
Centrifugeren	
Maximaal centrifugetoerental (tpm)	1.500
Spoelstop	•
Functie Zonder centrifugeren	•
Design	
Kleur apparaat	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Uitvoering vuldeur	Grafietgrijs parelafwerking
Uitvoering bedieningspaneel	rechtgeplaatst
Soort bediening	eenknopsbediening
Display	DirectSensor wit, 7-segmenten
Behoedzaam wassen	
Softcaretrommel	•
Belading in kg bij wassen	8,0
Belading in kg bij drogen	5,0
PerfectCare-technologie	•
Bedieningscomfort	
Netwerk met Miele@home	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdweergave	•
Automatisch pluizen wegspoelen	•
AutoClean-wasmiddellade	•
AddLoad	•

WTD165 WPM 8/5 kg

WT1-wasdroogcombinatie

met PerfectCare-technologie voor behoedzame en efficiënte wasbehandeling



Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A - G)	A
Energie-efficiëntieklasse wassen en drogen (A-G)	D
Gewogen energieverbruik per 100 programma's voor het volledige programma in kWh	266
Gewogen energieverbruik per 100 programma's voor het wasprogramma in kWh	47
Gewogen waterverbruik per programma voor het wasprogramma in l	47
Gewogen waterverbruik per programma voor het volledige programma in l	68
Programmaduur bij nominale capaciteit voor het wasprogramma	219
Programmaduur bij nominale capaciteit voor het volledige programma	389
Verbruik in de uitstand in W	0,30
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	0,70
Watersensor	•
Sopschuimbewaking	•
Profi Eco-motor	•
Wasprogramma	
Katoen	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Overhemden	•
Wol (handwas)	•
Express	•
Donker/Jeans	•
Katoen pijl	•
ECO 40-60	•
Droogprogramma	
Katoen	•
Katoen Eco	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Overhemden	•
Wol	•
Express	•
Donker/Jeans	•
Droogprogramma Warme lucht	•
ECO 40-60	•
Extra functies	
Kort	•
Kreukbeveiliging	•
Behoedzaam	•
Kwaliteit	
Kuip	Roestvrij staal
Gietijzeren contragewichten	•
Veiligheid	
Waterproof-Metal-systeem	•
Pincode-vergrendeling	•

WTD165 WPM 8/5 kg

WT1-wasdroogcombinatie
met PerfectCare-technologie voor behoedzame en efficiënte wasbehandeling



Technische gegevens	
Afmetingen in mm (breedte)	596
Afmetingen in mm (hoogte)	850
Afmetingen in mm (diepte)	637
Diepte apparaat bij geopende deur in mm	1.055
Gewicht in kg	95
Totale aansluitwaarde in kW	2,10-2,40
Spanning in Volt	220-240
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van netsnoer in m	2