

iQ300, Vrijstaand gas-elektro fornuis, wit HX9R3AE20N



Toebehoren

- 1 x Rooster
- 1 x Universele braadslede

Optionele accessoires

- HZ438301 Telescooprails 3-voudig
- HZ438201 Telescooprails 2-voudig

Dit professioneel vrijstaand gas-elektro fornuis verkort de baktijd dankzij de Snel voorverwarmen functie.

- ✓ Gaskookplaat: vakkundig koken met maximaal comfort dankzij de makkelijk afneembare pannendragers.
- ✓ Snel voorverwarmen: voor een sneller bereik van de gewenste baktemperatuur.
- ✓ ecoClean: minder schoonmaken dankzij de speciale coating van de achterwand.
- ✓ 3D hetelucht Plus: gelijkmatige warmteverdeling op tot wel drie bakhoogtes voor overal hetzelfde resultaat.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Vrijstaand
 Afmetingen (HxBxD) : 850-865 x 600 x 600 mm
 Lengte elektriciteits snoer : 140 cm
 Nettogewicht : 50,5 kg
 Bruto gewicht : 54,4 kg
 EAN-code : 4242003807200
 Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU) : 1
 Bruikbaar volume (van ovenruimte) - NIEUW (2010/30/EU) : 66 l
 Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) : A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,98 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,79 kWh/cycle
 Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU) : 95,2 %
 Aansluitwaarde : 3300 W
 Minimale smeltveiligheid : 16 A
 Spanning : 220-240 V
 Frequentie : 50-60 Hz
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding

iQ300, Vrijstaand gas-elektro fornuis, wit HX9R3AE20N

Uitrusting

Verwarmingssystemen en functies:

- Vrijstaand gas-elektro fornuis met 7 verwarmingssystemen: Hetelucht mild, 3D hetelucht Plus, Onder- en bovenwarmte, Pizzastand, Onderwarmte, Circulatiegrill, Vario grootvlakgrill
-
- Snel voorverwarmen

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 66 liter
- LED display, Mechanische
- Elektronische klok
- Temperatuurregeling van 50 °C - 275 °C
- Halogeen binnenverlichting
- Kinderbeveiliging
-
-
- Comfort opberglade met antislipmat voor keukenaccessoires

Kookplaat:

- Gaskookplaat met 2 normale, 1 sudder- en 1 sterkbrander
- - Linksvoor: Sterkbrander 3 kW
- - Linksachter: Normaalbrander 1.75 kW
- - Rechtsachter: Sudderbrander 1 kW
- - Rechtsvoor: Normaalbrander 1.75 kW
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!"
- Mat zwarte gietijzeren pannendragers
- Glazen sierdeksel

Reiniging:

- EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- graniet geëmailleerd
- Volledig glazen binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 50°C (oven 180°C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Uitneembare inhangroosters
- Geschikt voor toepassing van telescooprails

Toebehoren:


- Universele braadslede, Rooster

Technische specificaties:


- Afmetingen (hxbxd):
- 85.0 cm x 60.0 cm x 60.0 cm
- In hoogte verstelbaar
- Aardgasuitvoering (25 mbar)
- Lengte aansluitsnoer: 140 cm
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Aansluitwaarde gas: 7.5 kW

**iQ300, Vrijstaand gas-elektro fornuis,
wit
HX9R3AE20N**

Maatschetsen




Afmeting in mm



Afmeting in mm

Afmeting in mm



A: Stopcontact